



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OSIJEK
UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO PLANIRANJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Ribarska 1/II, Osijek

KLASA: UP/I-612-07/14-03/8
URBROJ: 2158/1-01-14/07-14-4
Osijek, 30. lipnja 2014. godine

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13.), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Osijek, Prolaz Julija Benašića 1, Osijek, u provedbi Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Rekonstrukcija Lovačkog doma Zlatna Greda, na k.č.br. 1886 k.o. Kneževi Vinogradi“ za područje ekološke mreže, donosi

R J E Š E N J E

kojim se utvrđuje da je planirani zahvat „Rekonstrukcija Lovačkog doma Zlatna Greda, na k.č.br. 1886 k.o. Kneževi Vinogradi“ **prihvatljiv za ekološku mrežu.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Osijek, Prolaz Julija Benašića 1, Osijek, podnijele su 03. lipnja 2014. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Rekonstrukcija Lovačkog doma Zlatna Greda, na k.č.br. 1886 k.o. Kneževi Vinogradi“ za područje ekološke mreže Republike Hrvatske.

Uz zahtjev je priložen Opis i prikaz građevine, izrađen od Ureda ovlaštenog arhitekta br. 2793, Bruno Andrašić dipl. ing. arh., Osijek, Strossmayerova 105 b, u travnju 2014. godine.

Zahtjev je osnovan.

Lokacija zahvata „Rekonstrukcija Lovačkog doma Zlatna Greda“ nalazi se u blizini naselja Zlatna Greda u Osječko-baranjskoj županiji, na k.č.br. 1886 k.o. Kneževi Vinogradi.

Sažeti opis zahvata

Planirani zahvat obuhvaća rekonstrukciju postojećih građevina u svrhu osiguranja dodatnih smještajnih kapaciteta i kapaciteta za posluživanje hrane te promjenu energenata za grijanje prostora zgrade s plina na drveni pelet uz rekonstrukciju postojeće plinske kotlovnice. Planirana je i izgradnja servisne kolne površine (pristup za transport drvnog peleta do kotlovnice) širine 4 m i duljine 17,5 m te izgradnja nove vodonepropusne tipske sabirne jame zbog povećanja smještajnih kapaciteta.

Zahvat se nalazi u području ekološke mreže RH te je za njega proveden postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, tijekom kojeg je, sukladno članku 30. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode, pribavljeno prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/14-38/271, URBROJ: 366-07-10-14-2 od 18. lipnja 2014. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar slijedećih područja ekološke mreže:

Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje i područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001309 Dunav S od Kopačkog rita te u neposrednoj blizini (POVS) HR2000394 Kopački rit.

Prema navedenom mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, s obzirom na obilježja zahvata (rekonstrukcija postojećih građevina), prethodnom ocjenom zahvata se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te za planirani zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se podnosi neposredno u pisanom obliku, preporučenom poštom putem ovog Upravnog odjela ili usmeno na zapisnik, odnosno dostavlja elektronički. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn državnih biljega.

Upravna pristojba naplaćena u iznosu od 70,00 kn sukladno Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama.



PROČELNICA

ing. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh.

DOSTAVITI:

1. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Osijek, Osijek, Prolaz Julija Benašića 1
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
3. Inspekcija zaštite prirode, Đakovo, M. Gupca 13; p.p. 2
4. Arhiva
5. Evidencija, ovdje