



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO- BARANJSKA ŽUPANIJA
OSIJEK
UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO PLANIRANJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Ribarska 1/II, Osijek

KLASA: UP/I-612-07/15-03/4
URBROJ: 2158/1-01-14/07-15-4
Osijek, 29. svibnja 2015. godine

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13.), povodom zahtjeva Ager Gama d.o.o., Osijek, Šetalište Petra Preradovića 3, u provedbi Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije na drvenu biomasu snage 495 kW-Elektrana „Ager Gama“, na k.č.br. 339/35 i 339/34 k.o. Petrijevcima, za područje ekološke mreže, donosi

RJEŠENJE

kojim se utvrđuje da je planirani zahvat „Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije na drvenu biomasu snage 495 kW- Elektrana „Ager Gama“, na k.č.br. 339/35 i 339/34 k.o. Petrijevcima, prihvatljiv za ekološku mrežu.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Ager Gama d.o.o., Osijek, Šetalište Petra Preradovića 3, po opunomoćeniku Ivor Štefičić, Osijek, Ante Paradžika 14, podnijelo je 13. svibnja 2015. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije na drvenu biomasu snage 495 kW- Elektrana „Ager Gama“, na k.č.br. 339/35 i 339/34 k.o. Petrijevcima, za područje ekološke mreže Republike Hrvatske. Uz zahtjev je priloženo ldejno rješenje, izrađeno od Hidroenerga d.o.o., Osijek, Vijenac I. Meštrovića 54, u svibnju 2015. godine.

Zahtjev je osnovan.

Lokacija zahvata nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji, u poslovnoj zoni u Petrijevcima, na k.č.br. 339/35 i 339/34 k.o. Petrijevcima.

Sažeti opis zahvata

Predmetnim zahvatom planira se izgradnja kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne energije na drvenu biomasu instaliranog električnog kapaciteta do 495 kW. Uz šumsku drvenu masu za rad postrojenja koristit će se i dostupan drveni otpad (okorci, piljevina i sl.). Osnovni dio građevine čini kogeneracijsko postrojenje, a uz njega u građevini će se nalaziti skladište drvene mase, prostorija za nadzor, prostorija za zaposlene sa sanitarnim čvorom i ured. Proizvodni proces zasniva se na isplinjavanju biomase u pirolitičkom reaktoru, filtriranju i hlađenju isplinjanih plinova te izgaranju plinova u motoru koji pokreće generator i proizvodi električnu energiju. Građevina će se priključiti na električnu niskonaponsku mrežu, vodovod i kanalizaciju te na TK instalacije. Potencijalno zauzljene vode obradit će se u separatoru ulja i masti te ispuštati u postojeći sustav odvodnje oborinske vode

izvedene ceste, a pepeo koji nastaje izgaranjem drvene biomase će se skladištiti u kontejnere i otpremati putem ovlaštenog sakupljača.

U provedbi navedenog postupka, sukladno članku 30 stavak 3. Zakona o zaštiti prirode, dobiveno je prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/15-38/334, URBROJ: 366-07-02-15-2 od 21. svibnja 2015. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže te je od najbližeg Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000573 Petrijevc“ udaljen oko 40 km.

Prema navedenom mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode, s obzirom na obilježja i položaj zahvata unutar postojeće poslovne zone, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te za planirani zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se podnosi neposredno u pisanom obliku, preporučenom poštom putem ovog Upravnog odjela ili usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn državnih biljega.

Upravna pristojba naplaćena u iznosu od 70,00 kn sukladno Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama.

PROČELNICA

mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh.



DOSTAVITI:

1. Ager Gama d.o.o., Osijek, Šetalište Petra Preradovića 3
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb, Radnička cesta 80
3. Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode, Đakovo, M. Gupca 13 (PP 2)
4. Arhiva
5. Evidencija, ovdje