REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK ZA 2025. GODINU

Osijek, studenoga 2025.

Materijal pripremljen u

Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj
Osječko-baranjske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

KLASA: 320-01/24-01/26
URBROJ: 2158-02-25-39
Osijek, 25. studenoga 2025.

Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13., 4/18., 2/20., 2/21. i 2/25.), Županica Osječko-baranjske županije donijela je 25. studenoga 2025. godine

Z A K L J U Č A K

o predlaganju Izvješća o realizaciji godišnjeg Programa održavanja sustava navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek za 2025. godinu

I.

Županica predlaže Skupštini da razmotri i prihvati Izvješće o realizaciji godišnjeg Programa održavanja sustava navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek za 2025. godinu, pripremljeno u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije.

II.

Potrebna objašnjenja na sjednici će davati Ilija Pranjić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije.

ŽUPANICA
Nataša Tramišak, mag. iur.

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK ZA 2025. GODINU

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 34. sjednici 12. prosinca 2024. godine Program održavanja Sustava navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek za 2025. godinu ("Županijski glasnik" broj 14/24. - u daljnjem tekstu: Program održavanja) na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 66/19., 84/21. i 47/23.), članka 6. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje ("Narodne novine" broj 83/10. i 76/14. - u daljnjem tekstu: Pravilnik) i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13., 4/18., 2/20., 2/21. i 2/25.).

Programom održavanja uređuju se ukupno potrebne količine vode i dinamika rada Sustava navodnjavanja Poljoprivredni Institut Osijek za 2025. godinu na području Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Sustav navodnjavanja), godišnji plan navodnjavanja te godišnji troškovi rada i održavanja koji se sastoje od fiksnih i varijabilnih godišnjih troškova.

Naknadom za navodnjavanje podmiruju se troškovi rada i održavanja Sustava navodnjavanja koji se sastoje od fiksnih i varijabilnih troškova. Naknada za navodnjavanje plaća se na poljoprivredno zemljište koje se navodnjava iz građevina za navodnjavanje u vlasništvu Osječko-baranjske županije i na poljoprivredno zemljište kojem je dostupno navodnjavanje iz te građevine. Obračun naknade za navodnjavanje vrši se prema površini zemljišta dostupnog za navodnjavanje i količini vode isporučene putem građevine za navodnjavanje prema očitanom mjerilu za potrošnju vode korisnika Sustava navodnjavanja. Korisnik Sustava navodnjavanja je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik poljoprivrednog zemljišta, a u ovom slučaju korisnik je Poljoprivredni institut Osijek. Sukladno Programu održavanja, Sustav navodnjavanja se u 2025. godini koristio u probnom radu te je godišnje troškove rada i održavanja istoga snosila Osječko-baranjska županija.

Fiksne troškove rada i održavanja Sustava navodnjavanja čine troškovi upravljanja i rukovanja, troškovi održavanja i zajednički troškovi istoga. Prema Programu održavanja, godišnji iznos fiksnog troška po hektaru određen je u visini od 82,31 eura/ha, a naplaćuje se neovisno o tome koristi li korisnik Sustav navodnjavanja ili ne.

Tablica 1. Ukupni fiksni trošak Sustava navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek za 2025. godinu

POVRŠINA OBUHVATA	FIKSNI TROŠAK	UKUPNI FIKSNI TROŠAK (TROŠKOVI UPRAVLJANJA I RUKOVANJA + TROŠKOVI ODRŽAVANJA + ZAJEDNIČKI TROŠKOVI)
211,50 ha	82,31 eura/ha	7.500,00 + 9.684,68 + 224,19 = 17.408,87 (eura)

Stvarna površina navodnjavanja u 2025. godini bila je 70 ha.

Stvarni ukupni fiksni trošak u 2025. godini, na dan 25. studenoga 2025. godine, iznosi 3.775,40 eura, a procjenjuje se da će do kraja 2025. godine iznositi 6.848,65 eura.

Varijabilni troškovi rada i održavanja Sustava navodnjavanja ovise o količini isporučene vode, a čine ih troškovi energije potrebne za rad sustava i troškovi naknade za korištenje voda. Varijabilni trošak rada i održavanja Sustava navodnjavanja iznosi 0,13 eura/m^3 potrošene vode te se naplaćuje ovisno o tome koristi li korisnik Sustav navodnjavanja ili ne.

Tablica 2. Varijabilni trošak Sustava navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek za 2025. godinu sukladno procijenjenoj količini zahvata vode

PROCIJENJENA KOLIČINA ZAHVATA VODE	VARIJABILNI TROŠAK	UKUPNI VARIJABILNI TROŠAK (TROŠKOVI ENERGIJE POTREBNE ZA RAD + TROŠKOVI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA)
64.020 m^3	0,13 eura/m^3	7.682,40 + 640,20 = 8.322,60 (eura)

Stvarna potrošnja, odnosno količina zahvata vode u 2025. godini iznosila je 14.109,30 m^3.

Stvarni ukupni varijabilni trošak u 2025. godini, na dan 25. studenoga 2025. godine, iznosi 9.379,68 eura, a procjenjuje se da će do kraja 2025. godine iznositi 9.589,68 eura.

Sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika, Osječko-baranjska županija dužna je dostaviti Izvješće o realizaciji godišnjeg Programa održavanja ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo i Hrvatskim vodama jednom godišnje, a najkasnije do donošenja Programa održavanja za naredno razdoblje.