REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

*Materijal za sjednicu*

# IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI - KRNDIJA ZA 2025. GODINU

Osijek, studenoga 2025.

*Materijal pripremljen u*

*Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije*

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

KLASA: 325-02/24-01/5
URBROJ: 2158-02-25-45
Osijek, 25. studenoga 2025.

Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13., 4/18., 2/20., 2/21. i 2/25.), Županica Osječko-baranjske županije donijela je 25. studenoga 2025. godine

# Z A K L J U Č A K

## o predlaganju Izvješća o realizaciji godišnjeg Programa održavanja sustava navodnjavanja Budimci - Krndija za 2025. godinu

I.

Županica predlaže Skupštini da razmotri i prihvati Izvješće o realizaciji godišnjeg Programa održavanja sustava navodnjavanja Budimci - Krndija za 2025. godinu, pripremljeno u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije.

II.

Potrebna objašnjenja na sjednici će davati Ilija Pranjić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije.

ŽUPANICA
Nataša Tramišak, mag. iur.

# IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA BUDIMCI - KRNDIJA ZA 2025. GODINU

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 34. sjednici 12. prosinca 2024. godine Program održavanja Sustava navodnjavanja Budimci - Krndija za 2025. godinu ("Županijski glasnik" broj 14/24. - u daljnjem tekstu: Program održavanja) na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 66/19., 84/21. i 47/23.), članka 6. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje ("Narodne novine" broj 83/10. i 76/14. - u daljnjem tekstu: Pravilnik) i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13., 4/18., 2/20., 2/21. i 2/25.).

Programom održavanja uređuju se ukupno potrebne količine vode i dinamika rada Sustava navodnjavanja Budimci - Krndija za 2025. godinu na području Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Sustav navodnjavanja), godišnji plan navodnjavanja te godišnji troškovi rada i održavanja koji se sastoje od fiksnih i varijabilnih godišnjih troškova.

Naknadom za navodnjavanje podmiruju se troškovi rada i održavanja Sustava navodnjavanja koji se sastoje od fiksnih i varijabilnih troškova. Naknada za navodnjavanje plaća se na poljoprivredno zemljište koje se navodnjava iz građevina za navodnjavanje u vlasništvu Osječko-baranjske županije i na poljoprivredno zemljište kojem je dostupno navodnjavanje iz te građevine. Obračun naknade za navodnjavanje vrši se prema površini zemljišta dostupnog za navodnjavanje i količini vode isporučene putem građevine za navodnjavanje prema očitanom mjerilu za potrošnju vode korisnika Sustava navodnjavanja. Korisnik Sustava navodnjavanja je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik poljoprivrednog zemljišta, a u ovom slučaju korisnik je tvrtka Hana - Vuka d.o.o. Sukladno Programu održavanja, Sustav navodnjavanja se u 2025. godini koristio u probnom radu te je godišnje troškove rada i održavanja istoga snosila Osječko-baranjska županija.

Fiksne troškove rada i održavanja Sustava navodnjavanja čine troškovi upravljanja i rukovanja, troškovi održavanja i zajednički troškovi istoga. Prema Programu održavanja, godišnji iznos fiksnog troška po hektaru određen je u visini od 73,13 eura/ha, a naplaćuje se neovisno o tome koristi li korisnik Sustav navodnjavanja ili ne.

Tablica 1. Ukupni fiksni trošak Sustava navodnjavanja Budimci - Krndija za 2025. godinu

| POVRŠINA OBUHVATA | FIKSNI TROŠAK | UKUPNI FIKSNI TROŠAK (TROŠKOVI UPRAVLJANJA I RUKOVANJA + TROŠKOVI ODRŽAVANJA + ZAJEDNIČKI TROŠKOVI) |
|---|---|---|
| 565 ha | 73,13 eura/ha | 22.500,00 + 18.222,11 + 598,90 = 41.321,01 (eura) |

Stvarna površina navodnjavanja u 2025. godini bila je 80 ha.

Stvarni ukupni fiksni trošak u 2025. godini, na dan 25. studenoga 2025. godine, iznosi 18.885,86 eura, a procjenjuje se da će do kraja 2025. godine iznositi 24.715,79 eura.

Varijabilni troškovi rada i održavanja Sustava navodnjavanja ovise o količini isporučene vode, a čine ih troškovi energije potrebne za rad sustava i troškovi naknade za korištenje voda. Varijabilni trošak rada i održavanja Sustava navodnjavanja iznosi 0,13 eura/$m^3$ potrošene vode te se naplaćuje ovisno o tome koristi li korisnik Sustav navodnjavanja ili ne.

Tablica 2. Varijabilni trošak Sustava navodnjavanja Budimci - Krndija za 2025. godinu sukladno procijenjenoj količini zahvata vode

| PROCIJENJENA KOLIČINA ZAHVATA VODE | VARIJABILNI TROŠAK | UKUPNI VARIJABILNI TROŠAK (TROŠKOVI ENERGIJE POTREBNE ZA RAD + TROŠKOVI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA) |
|---|---|---|
| 796.653 $m^3$ | 0,13 eura/$m^3$ | 95.598,36 + 5.576,57 = 101.174,93 (eura) |

Stvarna potrošnja, odnosno količina zahvata vode u 2025. godini iznosila je 35.276 $m^3$.

Stvarni ukupni varijabilni trošak u 2025. godini, na dan 25. studenoga 2025. godine, iznosi 8.315,57 eura, a procjenjuje se da će do kraja 2025. godine iznositi 8.461,57 eura.

Sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika, Osječko-baranjska županija dužna je dostaviti Izvješće o realizaciji godišnjeg Programa održavanja ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo i Hrvatskim vodama jednom godišnje, a najkasnije do donošenja Programa održavanja za naredno razdoblje.